
TAGLIA BIGLIETTI DA VISITA MOD. CC-330

La taglierina CC-330 è progettata per il taglio automatico di biglietti da visita ad alta velocità. È possibile programmare il taglio trasversale dal pratico pannello di controllo. La cassetta di taglio contiene le lame rotative, è possibile personalizzare il taglio longitudinale sostituendo la cassetta di taglio in 2 minuti e senza l'ausilio di attrezzi.

La macchina è dotata di mettifoglio a frizione che consente, dopo l'impostazione del formato, di lavorare in completa autonomia. I biglietti tagliati vengono raccolti nell'apposito vassoio sul retro, gli sfridi, invece, vengono scartati nel cassetto sotto la macchina. CC-330 può tagliare fogli fino a 400 gr (dipende dalla tipologia di carta).

CC-330 inoltre è dotata di 10 programmi completamente personalizzabili, offrendo così all'operatore la possibilità di richiamare i lavori più frequenti. La macchina è dotata di un sistema intelligente di registrazione da marchio stampato ad inizio foglio. Questo risolve il problema delle stampe digitali, garantendo sempre la massima precisione di taglio. Taglierina ideale per utenti che vogliono ottenere velocemente e con estrema precisione tagli ripetuti.

La taglierina CC-330 può produrre biglietti da visita, cartoline, foto, ecc. con accuratezza professionale. Ideale per centri stampa e tipografie per la sua flessibilità e l'elevata velocità produttiva.




PLASTITECH S.R.L. – Via Marze 32 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 513618 – info@plastitech.it – www.plastitech.it

PLASTITECH
soluzioni per il dopostampa

TAGLIA BIGLIETTI DA VISITA MOD. CC-330



VISTA LATERALE



VISTA FRONTALE



PANNELLO DI CONTROLLO

Il pannello di controllo è facile ed intuitivo. L'operatore può selezionare velocemente il layout di taglio e vedere chiaramente il numero di tagli dal display.




CASSETTA DI TAGLIO

È possibile sostituire la cassetta di taglio in modo da realizzare diversi formati. La sostituzione è molto facile e veloce, è sufficiente allentare e serrare due viti a testa zigrinata.



METTIFOGLIO A FRIZIONE

Il sistema di alimentazione automatico può contenere fino a 30 mm di carta. La struttura a tripla rotella gommata garantisce un'alimentazione efficiente e senza intoppi.



LAME AUTO-AFFILANTI

Durante il taglio, le lame rotative si affilano automaticamente attraverso le mole. Questo per garantire un taglio sempre netto e preciso, anche dopo molte ore di utilizzo.



VASSOIO RACCOLTA BIGLIETTI

La taglierina è dotata di un vassoio per la raccolta dei biglietti. È possibile configurarlo per raccogliere e impilare biglietti di svariati formati fino ad un'altezza massima di 90 mm x 5.



CASSETTO DI RACCOLTA SFRIDI

Durante il processo di taglio, gli sfridi vengono separati automaticamente e cadono nel cassetto di raccolta removibile, in modo da poterli smaltire comodamente.

PLASTITECH S.R.L. – Via Marze 32 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 513618 – info@plastitech.it – www.plastitech.it

PLASTITECH
soluzioni per il dopostampa

TAGLIA BIGLIETTI DA VISITA MOD. CC-330

COMPLETAMENTE AUTOMATICA

Il sistema di alimentazione automatico dei fogli garantisce una produttività senza impegnare l'operatore.

ELEVATA VELOCITÀ

Velocità al top della sua categoria! Può produrre 130 biglietti da visita al minuto.

TAGLI SU CARTA PESANTE

Può tagliare fino a 400 gr senza sbavature e nessun rallentamento.

CONTATORE PEZZI

Il pannello di controllo visualizza il numero di biglietti da visita per foglio in base al programma di taglio impostato.

TAGLIO PERSONALIZZABILE

Grazie alle cassette di taglio intercambiabili, la misura di taglio del biglietto può essere personalizzata in base alle esigenze.

FOGLI DI VARIE DIMENSIONI

Adatto per fogli A4, A4+, A3, SRA3, A3+ o formati particolari fino a massimo 330 x 480 mm.

SISTEMA DI TAGLIO EFFICIENTE E STABILE

Le lame di taglio rotative sono auto-affilanti e non necessitano di manutenzione.

LETTORE MARCHI DI REGISTRO

La lettura dei marchi di registro permette di compensare le imperfezioni della stampa digitale, garantendo un taglio sempre preciso.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Formato di lavoro massimo	A3+ (330 x 480 mm)
Formato di taglio trasversale	personalizzabile
Formato di taglio longitudinale	cassetta di taglio standard 55 mm x 5 (intercambiabile)
Metodo di taglio trasversale	taglierina
Metodo di taglio longitudinale	cassetta di taglio (lame rotative)
Controllo della posizione di taglio	rilevamento dei marchi di registro o del bordo del foglio
Metodo di alimentazione carta	automatico a frizione
Capacità vassoio di alimentazione	30 mm
Spessore carta (min - max)	180 gr – 400 gr
Produttività	fino a 130 biglietti al minuto (layout 3 x 8 pz su fogli 330 x 480 mm)
Capacità vassoio di raccolta	90 mm x 5
Tolleranza taglio	± 0,2 mm
Ambiente di lavoro	temperatura: -15°C ~ +40°C – umidità: 35% ~ 70%
Alimentazione	220 V - 50 Hz (0,5 A)
Peso	31 kg
Dimensioni (L x P x H)	550 x 800 x 310 mm
Optional	Cassetta di taglio longitudinale personalizzata (previa verifica fattibilità tecnica)

PLASTITECH S.R.L. – Via Marze 32 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Tel. +39 0424 513618 – info@plastitech.it – www.plastitech.it

PLASTITECH
soluzioni per il dopostampa